


Art nr: 906360

Manual för Växthus Timjan



Svart - Härdat glas 3 mm

Mått: 120x80x68/38 cm

Grattis till ert nya växthus Timjan!

Vi är övertygade om att ni kommer ha mycket nytta genom att följa de detaljerade monteringsanvisningarna.

Alla delar är numrerade och förpackade separat. Manualen innehåller steg för steg för att montera ert växthus på korrekt sätt.

Montera en sektion i taget.

Garanti

Vi ger en omfattande garanti på 5 år som täcker utbyte eller reparation av defekta delar på grund av material- eller tillverkningsfel.

Garantin täcker inte transport, montering, frakt etc.

Glas täcks inte av garantin. Garantin är ogiltig om växthuset inte monteras enligt dessa instruktioner.

Det är 2 års garanti av lackering, tänk på att det kan förekomma märken i lackeringen som kommer från montering av profilerna. Garantin bortfaller då växthuset inte monteras enligt dessa anvisningar.

Vinterskydd

Vårt växthus är konstruerat med ramstorlek starkare än de flesta konkurrerande produkter.

Vi rekommenderar dig fortfarande att skydda ditt växthus under vintern.

- Genom att: Stödja takryggen i mitten av växthuset.
- Genom att: Ta bort större snölaster.
- Genom att: Vidta försiktighetsåtgärder mot att snö faller ner från t.ex. ett tak.
- Förhindra vind från att skada växthusdörren och fönstren.
- Lås fast dörrar och fönster så att vinden ej får tag och skadar växthuset.

Fundament

Fundamentet säljs separat och kan byggas på valfri höjd. Det garanterar dig en stabil grund som är lätt att bygga.

Underhåll

- Smörj dörrar, gångjärn och dörrspår.
- Rengör rännen från löv etc.
- Justering av fönster.
- Byte av trasigt glas.
- Rengör växthuset med desinfektionsmedel före och efter växtsäsongen.

Service

Vi ställer höga krav på kvalitet för att säkerställa att du får en felfri produkt. Om ett problem skulle uppstå ber vi dig att kontakta återförsäljaren. För att säkerställa en snabb service bör du ange omfattningen av defekten med hjälp av listkomponenterna i monteringsanvisningen.

Viktig information

- Växthuset ska fästas på fundament (sockel).
- Fundamentet måste vara 100% i nivå och kvadratisk. Det enklaste sättet att säkerställa detta är att de två diagonala mätningarna är identiska.
- Vi rekommenderar att du smörjer skruvarna till dörrarna för att underlätta montering.
- Montering av glas bör endast utföras i lugnt väder.
- Vi rekommenderar att ramarna avfettas med sprit före montering av glas.
- Vi rekommenderar att du använder arbetshandskar när du glasar.
- En assistent underlättar jobbet.

Verktyg

Växthuset monteras med hjälp av följande verktyg:





- Vattenpass
- Skruvnyckel 8 och 10 mm
- Skruvmejsel

Övrig information



Detta hus är konstruerat som ett växthus och är inte tänkt att vara en helt vattentät konstruktion.


Om man vill använda huset som ett uterum är det viktigt att tänka på att växthuset inte är 100% vattentätt och att vi inte kan hållas ansvariga för eventuella skador på lösöre o-dyl, som finns i växthuset.

OBS: Huset är framförallt byggt som ett hobbyväxthus, vill man täta huset extra så går det bra att använda silikon på utvalda ställen under montering av glaset.








Skruvor och muttrar installeras först (dra inte åt) innan toppramen och glaspanelen sätts in.









Notera: Del #2707 & #2708 bör kopplas till del #2709 först, och sedan fixades till delen #2701 & #2705.



OBS: Använd del #p10 (20 mm gummidistans) för att fylla i gapet mellan glas och aluminiumram från kall ram inuti. 4 gummidistanser för varje glaspanel (vid de 4 hörnen).





Innehåll

Art nr	Längd (mm)	Bild	Antal	Art nr	Längd (mm)	Bild	Antal
2701	364		4	2713	466		8
2702	1179		2	2613	20		4
2703	779		2	a7	M6x4,8		44
2704	364		2	a8	M6		46
2705	629		2	a15	M6x15		2
2706	1179		2	a5	ÿ3,5x19		12
2707	488		2	s5			4
2708	488		2	sid 10	1000 mm	Gummi distans	1
2709	1198		1				
2710	819		1	A	582 x 373	Glas	4
2711	600		4	B	382x373/637		4
2712	600		4	C	572 x 477		4

Vi önskar er lycka till med ert nya växthus!

Kontakt:
Solhaga Garden
Slättängsvägen 51
29162 Kristianstad
Tel: 46 44 128254
Mail: kundservice@solhaga.se

